

2.7 Systeem specifieke regels MOS

De typische Belgische tapijt banen vallen ook onder deze regels



0. Voorwoord

Dit hoofdstuk behandelt de regels voor adventuregolf, crazy Golf en andere minigolf open standaard systemen.

1. In het algemeen hebben MOS-banen (minigolf open standaard) de volgende afmetingen:
Lengte: 3 - 40 meter
Breedte: min. 0,50 meter (sommige secties kunnen smaller zijn en vervolgens als obstakels worden beschouwd)
Doelpot diameter: 0,10 – 0,12 meter (als het doel is een gat)
2. Tee-off gebied: Een tee-off gebied moet worden gedefinieerd op elke baan. Het moet een gesloten gebied zijn afgeboord met markeringen. De grootte of afmetingen van het gebied worden niet gedefinieerd.
3. Alleen omlopen met 18 banen en met de afmetingen die in hoofdstuk 2.7.1 zijn gedefinieerd, kunnen worden goedgekeurd als MOS-banen. De procedure en formulieren worden beschreven in het regelhoofdstuk voor toernooigoedkeuring voor minigolfbanen.
4. De materialen van het speelveld moeten worden gebruikt; de onderconstructie moet duurzaam zijn (voor duurzaam gebruik bedoeld, sterk, onvervormbaar), het speeloppervlak moet duurzaam en gebruikgericht zijn (bijvoorbeeld kunstgras, beton, vilt, vezelcement, metaal, hout, kunststof)
5. Grenzen (indien aanwezig) moeten gemaakt zijn van duurzame, gebruikgerichte materialen en ze moeten glad en berekenbaar zijn (bv. Rechte bakstenen, metaal, hout, vezelcement, beton), tenminste voor die delen die kunnen worden gebruikt als randen voor technische en tactisch spel.
6. De hindernissen kunnen bewegen, als ze berekenbaar en voorspelbaar zijn. Gevaren zijn toegestaan (bijvoorbeeld water, grind, zand).
7. Voor alle banen moeten algemene regels gelden. Voor elke baan waar de algemene regels niet kunnen worden toegepast, moet een schriftelijke, specifieke baan-regeling bestaan. De specifieke baan-regeling is de duidelijke gids voor spelers en scheidsrechters op de baan in kwestie.

8. Banen die officieel zijn goedgekeurd als MOS-banen, zijn banen die niet voldoen aan het WMF regelboek wat betreft:
- 2.4 systeem specifieke regels voor betonbanen artikel 5 van het WMF rulebook
 - 2.5 systeem specifieke regels miniatuugolf artikel 3 of WMF rulebook
 - 2.6 systeem specifieke regels feltgolf artikel 3;
- maar wel passen bij alle andere regels van het respectievelijke spelsysteem en kunnen worden gespeeld volgens die regels van dat respectievelijke minigolfsysteem, Zij hebben een duidelijke definitie nodig genoteerd in de cursusboek voor deze niet beschreven banen.
9. **Grenslijn**
- 9.1 De grenslijn is identiek aan het einde van de markeringen van het tee-off gebied in speelrichting. Zodra de bal het tee-off gebied correct heeft verlaten, wordt deze geacht de grens te hebben overschreden. Als de bal terug rolt over de grens lijn na deze eerst met succes voorbij te zijn gerold, kan de bal overall op de tee-off gebied worden geplaatst.
- 9.2 Banen, waar het eerste obstakel de baan in de volledige breedte bedekt, kunnen de grenslijn op het einde van deze hindernis hebben. Als de bal terug over de grens lijn rolt na deze eerst met succes te hebben overwonnen, worden de algemene sportregels toegepast (het spel wordt voortgezet van de plaats, waar de bal terug over de grenslijn is gerold, in overeenstemming met de algemene herpositioneringsregel).
10. **Herpositionering**
- 10.1 Herpositioneringslijnen die op de baan zijn getekend, zijn aan te bevelen, maar niet verplicht op MOS. Als de lijnen niet worden getekend, wordt herpositionering gedaan met behulp van denkbeeldige lijnen.
- 10.2 Herpositioneringsafstanden:
Als een bal komt te rusten in de buurt van een grenslijn kan deze alleen met de hand worden verplaatst, onder een hoek van 90 graden naar de grens op maximaal 20 cm van de grenslijn. Als een bal tot stilstand komt in de buurt van een hindernis (in elke richting; achter, voor of naast), kan deze alleen met de hand worden verplaatst in de hoek van 90 graden naar de hindernis op maximaal 30 cm van deze.
- 10.3 Herpositioneringsrichting: De bal moet over het algemeen onder een hoek van 90 graden naar de grens of het obstakel worden verplaatst. Een specifieke baan-regel kan van toepassing zijn, dat wil zeggen als de speler oneerlijk voordeel zou krijgen met de algemene herpositioneringsregel. Ballen in de hindernis (als ze de hindernis niet volledig is gepasseerd) kunnen worden verplaatst naar de richting van het tee-off gebied in het kader van de algemene herpositioneringsregels. Dit geldt ook voor ballen die terugkeren in de hindernis nadat ze deze eenmaal correct hebben gepasseerd.

11. Bal buiten de afboordingen

- 11.1** Algemene sportregels worden toegepast: Als de bal buiten de afboordingen gaat na het passeren van de grenslijn, wordt het spel voortgezet vanaf de plaats waar de bal de baan verliet, in overweging van de algemene herpositioneringsregel. Een specifieke baan-regel kan van toepassing zijn, dat wil zeggen als de speler oneerlijk voordeel zou krijgen door de bal opzettelijk buiten de afboordingen te slaan. Als een specifieke baan-regel van toepassing is, wordt de volgende slag gespeeld vanaf de positie waar het vorige slag vandaan werd gespeeld.
- 11.2** Als de bal niet voorbij de grens lijn komt, wordt het spel voortgezet vanuit de tee-off gebied.
- 11.3** Penalty slagen worden in geen geval gebruikt als de bal buiten de afboordingen komt.

12. Bal in hindernis (Hazard)

Over het algemeen heeft de speler twee opties:

1. Spelen vanuit de hindernis volgens de algemene herpositioneringsregels, zolang de geherpositioneerde bal de hindernis niet verlaat als gevolg van de herpositionering.
2. De volgende slag wordt gespeeld vanaf de positie van waaruit de vorige slag werd gespeeld.